

AKCE

KOMBINOVANÉ
SADY

18V KOMBINOVANÁ SADA – Dostupná od června

GSR 18V-45 + GWS 18V-8 + GBH 18V-22

0 615 A50 07L

v krabici

15 329,00* Kč



GBH 18V-22

Napětí: 18V

Max. energie příkepu: 1,9 J

Volnoběžné otáčky: 0-1 050 ot/min

Max. průměr vrtání do betonu: 22mm

GSR 18V-45

Napětí: 18V

Motor: bezuhlíkový

Max. krouticí moment tvrdý/měkký:

45/21 nm

GWS 18V-8

Napětí: 18V

Otáčky: 11 000 ot/min

Průměr kotouče: 125 mm

Obsah balení:

3×18V 4.0Ah; GAL 18V-40; M-BAG

18V KOMBINOVANÁ SADA – Dostupná od června

GSB 18V-65 + GWS 18V-11 + GBH 18V-24C + SADA ŠROUBOVÁKŮ A KLEŠTÍ VDE

0 615 A50 07H

v krabici

19 649,00* Kč



GBH 18V-24C

Napětí: 18V

Max. energie příkepu: 2,4 J

Volnoběžné otáčky: 0-980 ot/min

Max. průměr vrtání do betonu: 24 mm

GWS 18V-11

Napětí: 18V

Otáčky: 9 000 ot/min

Průměr kotouče: 125 mm

GSB 18V-65

Napětí: 18V

Motor: bezuhlíkový

Max. krouticí moment tvrdý/měkký: 65/31 nm

Obsah balení:

3×18V 5.0Ah; GAL 18V-40; L-BAG

12V KOMBINOVANÁ SADA

GSR 12V-15 + GWS 12V-76 + 2×GBA 2.0AH + GAL 12V-40

0 615 990 N2U

v L-BOXX

7 969,00* Kč



GSR 12V-15

Napětí: 12V

Max. průměr vrtání: 10 mm

Max. krouticí moment tvrdý/

měkký: 30/15 nm

GWS 12V-76

Napětí: 12V

Otáčky: 19 500 ot/min

Průměr: 76 mm

Obsah balení:

2×12V 2.0Ah, GAL 12V-40

18V KOMBINOVANÁ SADA

GBH 18V-26 + GWS 18V-10PC + 2×PROCORE18V 5.5AH + GAL 1880CV

0 615 990 N33

v L-BOXX

20 439,00* Kč



GWS 18V-10PC

Napětí: 18V

Otáčky: 9 000 ot/min

Průměr kotouče: 125 mm

GBH 18V-26

Napětí: 18V

Max. energie příkepu: 2,6 J

Volnoběžné otáčky: 0-980 ot/min

Max. průměr vrtání do betonu: 26 mm

Obsah balení:

2×18V 5.5Ah + GAL 1880

18V KOMBINOVANÁ SADA

GSR 18V-110C + GDR 18V-210C + 2×GBA 5.0AH + GAL 1880CV

0 615 990 N2W

v L-BOXX

15 599,00* Kč

GSR 18V-110C

Napětí: 18V

Motor: bezuhlíkový

Krouticí moment max/tvrdý/měkký: 110/85/47

GDR 18V-210C

Napětí: 18V

Motor: bezuhlíkový

Krouticí moment: 0-60/140/210

Rychlost úderu: 0-2 200/3 400/4 000

Volnoběžné otáčky: 0-1 100/2 300/3 400

Obsah balení:

2×18V ProCore 5,5Ah, GAL 1880CV



VRTACÍ KLADIVO S SDS PLUS GBH 2-28 F

0 611 267 600

v L-Case

7 539,00* Kč



Výkon: 880W
Max. energie příkepu: 3,2 J
Volnoběžné otáčky: 0-900 ot/min
Max. průměr vrtání do betonu: 26 mm

Obsah balení:

Rychloupínací sklíčidlo 13 mm, sklíčidlo SDS Plus, rukojeť

VRTACÍ KLADIVO S SDS PLUS GBH 2-26 DFR

0 611 254 768

v L-Case

5 829,00* Kč



Výkon: 800W
Max. energie příkepu: 2,7 J
Volnoběžné otáčky: 0-900 ot/min
Max. průměr vrtání do betonu: 26 mm

Obsah balení:

Rychloupínací sklíčidlo 13 mm, sklíčidlo SDS Plus, rukojeť

VYSAVAČ NA SUCHÉ A MOKRÉ VYSÁVÁNÍ GAS 400 A

0 601 9M0 020

v krabici

13 099,00* Kč



Příkon: 1200W
Interval mezi zdvihy AFC: 15 s
Hrubý objem kontejneru: 40 l
Průtok vzduchu na turbíně: 71,5 l/s
Filtr třídy L

Obsah balení:

Hlavní filtr, hadice 4 m, kombinovaný adaptér PT, kombinovaná kartáčová tryska, zahnutá trubka, sáček na odpadky

UNIVERZÁLNÍ VYSAVAČ GAS 12-40 MA

0 601 9M0 120

v krabici

15 509,00* Kč



Příkon: 1200W
Interval mezi oklepy AFC: 15 s
Hrubý objem kontejneru: 40 l
Průtok vzduchu na turbíně: 71,5 l/s
Filtr třídy M

Obsah balení:

Hlavní filtr, hadice 4 m, kombinovaný adaptér PT, kombinovaná kartáčová tryska, zahnutá trubka, sáček na odpadky

AKCE

BOURACÍ KLADIVO GSH 27 VC

0 611 30A 000
v krabici
55 139,00* Kč



Příkon: 2000W
Počet přiklepů: 920 přiklepů/min
Energie úderu: 62 J
Hmotnost: 29,1 kg

AKUMULÁTOROVÉ VRTACÍ KLADIVO GBH 187-LI ONE CHUCK

0 611 923 120
Solo nářadí v krabici
7 049,00* Kč



Napětí: 18V
Max. energie příkepu: 2,4 J
Volnoběžné otáčky: 0-980 ot/min
Max. průměr vrtání do betonu: 24 mm

AKUMULÁTOROVÉ VRTACÍ KLADIVO GBH 185

0 611 924 020
Solo nářadí v krabici
5 659,00* Kč



AKUMULÁTOROVÉ VRTACÍ KLADIVO GBH 185

0 611 924 021
v kufříku
10 499,00* Kč



Obsah balení:
2×18V 4.0Ah + GAL 18V-40

12V AKUMULÁTOR GBA 12V 3.0AH

1 600 A00 X79
v krabici
1 489,00* Kč



Napětí: 12V
Kapacita akumulátoru: 3.0Ah

18V AKUMULÁTOR GBA 18V 5.0AH

1 600 A00 2U5
v krabici
2 159,00* Kč



Napětí: 18V
Kapacita akumulátoru: 5.0Ah

POJÍZDNÁ PLOŠINA PRO L-BOXX

1 600 A00 1S9
v krabici
2 929,00* Kč



**Vnější rozměry
(šířka × délka × výška):**
646 × 492 × 184mm
Hmotnost: 3,8 kg
Nosnost: 100 kg

L-BOXX 238

1 600 A01 2G2

1 519,00* Kč



Vnější rozměry (šířka × délka × výška):

442×357×253 mm

Hmotnost: 2,4 kg

Nosnost: 25 kg

L-BOXX 374

1 600 A01 2G3

1 839,00* Kč



Vnější rozměry (šířka × délka × výška):

442×357×389 mm

Hmotnost: 3,0 kg

Nosnost: 25 kg

L-BOXX 136

1 600 A01 2G0

v krabici

1 289,00* Kč



Vnější rozměry (šířka × délka × výška):

360×444×151 mm

Hmotnost: 1,9 kg

Nosnost: 25 kg

LÉKÁRNIČKA L-BOXX 102

1 600 A02 X2R

v krabici

2 359,00* Kč



L-BOXX 102

1 600 A01 2FZ

1 119,00* Kč



Vnější rozměry

(šířka × délka × výška):

357×442×117 mm

Hmotnost: 1,8 kg

Nosnost: 25 kg

ALUMINIUM CADDY

1 600 A00 1SA

v krabici

4 019,00* Kč



L-BOXX MINI

1 600 A00 7SF

289,00* Kč



Vnější rozměry

(šířka × délka × výška):

153×258×62 mm

Hmotnost: 0,3 kg

Nosnost: 1,5 kg

Vnější rozměry

(šířka × délka × výška):

490×790×80 mm

Hmotnost: 7,1 kg